

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «Альфа «Пожарная Безопасность»

Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г.

Федеральной службой по аккредитации

Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д.1, стр.А. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 8. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. E mail: info@alfapb.ru

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель органа по сертификации
ООО «Альфа «Пожарная Безопасность»
Гомзов А.А.

июля 2017 г.

РЕШЕНИЕ № 185-РЗ/17 от 13.07.2017 г.

по заявке на проведение обязательной сертификации

по подтверждению соответствия требованиям технического регламента

В результате рассмотрения заявки № 185-3/17 от 29.05.2017 г.

от фирмы Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКРА СИНТЕЗ" (ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ")
ОГРН: 1027739481538

Адрес: 142450, Россия, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Дорожная, дом 5.

Телефон: 84959957858, факс: отсутствует

на сертификацию продукции: Средство для защиты древесины Здоровый Дом - "БИО" (ГОСТ – ХМББ), выпускаемое по ГОСТ 28815-96.

Код ОК 034 (ОКПД 2) 20.59.59.000

Код ТН ВЭД 3808 92 900 9

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКРА СИНТЕЗ" (ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ"). Адрес: 142450, Россия, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Дорожная, дом 5.

Телефон: 84959957858, факс: отсутствует

поставляемую по: серийный выпуск.

Сообщаем:

1. Федеральным законом № 123 от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 №160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ) не установлены требования пожарной безопасности к данной продукции. На основании ст. 145 п. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 №160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ) данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Также в порядке информации сообщаем, что на данную продукцию не распространяется Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009 г. № 241 / в редакции постановлений правительства Российской Федерации от 17.03.2010 N 140, от 08.12.2010 N 1002, от 06.02.2012 N 97, от 11.10.2012 N 1038, от 28.01.2013 N 46, от 31.03.2015 N 301, от 17.11.2015 N 1245, от 09.08.2016 N 766 / "Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Принято отрицательное решение по заявке и отказано фирме Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКРА СИНТЕЗ" (ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ"). Адрес: 142450, Россия, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Дорожная, дом 5. Телефон: 84959957858, факс: отсутствует в получении сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности.

2. Ответственность за достоверность представленной информации о технических характеристиках продукции и области применения несет фирма Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКРА СИНТЕЗ" (ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ"). Адрес: 142450, Россия, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Дорожная, дом 5. Телефон: 84959957858, факс: отсутствует.
3. Срок действия решения до **13.07.2018 г.**, либо до внесения изменений в законодательство Российской Федерации в области оценки соответствия.

Эксперт

Подсевалов Д.С.

подпись инициалы, фамилия