

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АЮ64.В.01081

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

№ 0018936

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКРА СИНТЕЗ».  
Юридический адрес: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5.  
Фактический адрес: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5. ОГРН: 0016358. ОГРН: 1027739481538. Телефон: (495) 995 78 58, факс: (495) 702 96 49, адрес электронной почты: info@lakra-sintez.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКРА СИНТЕЗ».  
Юридический адрес: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5.  
Фактический адрес: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5, см. приложение бланк № 0016358. ОГРН: 1027739481538. Телефон: (495) 995 78 58, факс: (495) 702 96 50, адрес электронной почты: info@lakra-sintez.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт».  
Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355 Телефон: +7 (495) 995-10-26. Факс: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Эмаль водно-дисперсионная PARADE А6, изготовленная по ТУ 2313-034-63567400-2012.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

Код ОК 034 (ОКПД2): 20.30.11.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3209 00 0000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ****ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.), группа горючести Г1 (слабогорючий) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости В2 (умеренновоспламеняемый) по ГОСТ 30402-96; дымообразующая способность ДЗ (высокая) по ГОСТ 12.1.044-89; токсичность продуктов горения Т3 (высокоопасная) по ГОСТ 12.1.044-89.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 2/М1879-ФЗ от 24.08.2017 Испытательный центр «Полигест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 8054(Л)-АП от 17.07.2017 г. ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 8054(С)-АП от 27.07.2017 г. ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.И803.04ФА30/СС.01047-17 от 28.04.2017г., выданный ОС ООО "РусПромГрупп", аттестат аккредитации № РОСС RU.И803.04ФА30/ОС.004-15.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.09.2017 по 11.09.2022**

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

В.В. Трошина

инициалы, фамилия



**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.AЮ64.B.01081

(обязательная сертификация)

№ 0016358

**Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, входящих в состав транснациональной компании**

Полное наименование предприятия - изготовителя	Адрес (место нахождения)
Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКРА СИБИРЬ"	630554, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Двуречье, улица Молодежная, 15/1



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*(Handwritten signature in blue ink)*  
\_\_\_\_\_ подписи

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

В.В. Трошина

инициалы, фамилия