

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность"  
(ООО "Альфа "Пожарная Безопасность")

Аттестат аккредитации № ТРИБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д.1, стр.А.

Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 8. ОГРН: 1107154016166.

Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. E-mail: info@alfapb.ru



Гомзов А.А.

фамилия, инициалы

06.07.2018

## РЕШЕНИЕ № 251-РЗ/18

по заявке об отказе в проведение обязательной сертификации  
по подтверждению соответствия требованиям технического регламента

В результате рассмотрения заявки № 251-З/18 от 20.06.2018

№ заявки

дата заявки

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКРА СИНТЕЗ"

наименование заявителя

142450, РОССИЯ, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Дорожная, дом 5

индекс, адрес заявителя

Телефон: 84959957858. Факс: отсутствует.

телефон, факс, эл. почта заявителя

ОГРН 1027739481538

ОГРН заявителя

ИНН

7702177932

ИНН заявителя

ОКПО

45860602

ОКПО заявителя

на сертификацию продукции:

ТУ 2313-037-63567400-2013

нормативный документ (ТУ, ГОСТ и т.д.)

код ОК 034 (ОКПД 2): 20.30.11.110, ТН ВЭД 3209 10 000 9

код ОКПД 2, код ТН ВЭД

Лак водно-дисперсионный PARADE "DECO Craquelure L82", выпускаемый по ТУ 2313-037-63567400-2013

наименование продукции

выпускаемую

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКРА СИНТЕЗ"

наименование производителя

142450, РОССИЯ, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Дорожная, дом 5

индекс, адрес производителя

Телефон: 84959957858. Факс: отсутствует.

телефон, факс, эл. почта производителя

ОГРН 1027739481538

ОГРН производителя

ИНН

7702177932

ИНН производителя

ОКПО

45860602

ОКПО производителя

Сообщаем:

1. Федеральным законом № 123 от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ) не установлены требования пожарной безопасности к данной продукции. На основании ст. 145 п. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ) данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Также в порядке информации сообщаем, что на данную продукцию не распространяется Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009 г. № 241 / в редакции постановлений правительства Российской Федерации от 17.03.2010 N 140, от 08.12.2010 N 1002, от 06.02.2012 N 97, от 11.10.2012 N 1038, от 28.01.2013 N 46, от 31.03.2015 N 301, от 17.11.2015 N 1245, от 09.08.2016 N 766 / "Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Принято отрицательное решение по заявке и отказано фирме Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКРА СИНТЕЗ". Адрес: 142450, РОССИЯ, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Дорожная, дом 5. Телефон: 84959957858. Факс: отсутствует

мотивированный отказ в выдаче сертификата

2. Ответственность за достоверность представленной информации о технических характеристиках продукции и области применения несет фирма Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКРА СИНТЕЗ". Адрес: 142450, РОССИЯ, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Дорожная, дом 5. Телефон: 84959957858. Факс: отсутствует

ответственность за достоверность представленной информации

3. Срок действия решения по заявке до 05.07.2019 г., либо до внесения изменений в законодательство Российской Федерации в области оценки соответствия.

срок действия решения по заявке об отказе в проведении обязательной сертификации

Эксперт

подпись

Подсевалов Д.С.

инициалы, фамилия